



Alerta Semanal June 6th, 2024

Surgen nuevas variantes "FLiRT" de COVID-19

3 de cada 4 habitantes de Texas escucharon hablar de ella

Al igual que otros virus, el COVID-19 muta con el tiempo para formar nuevas variantes y subvariantes. Las últimas variantes y subvariantes de COVID-19 se denominan FLiRT.

Hay un gran conocimiento sobre las variantes FLiRT en Texas

Las variantes FLiRT se detectaron en el monitoreo de aguas residuales en abril de 2024, y para la tercera semana de mayo representaron el 28 % de los nuevos casos de COVID-19 en los EE. UU. Entre los habitantes adultos de Texas encuestados la semana pasada, el 75 % declaró que escuchó hablar sobre FLiRT en la última semana, un 33 % más respecto a la semana anterior. En comparación con las mujeres, fue más probable que los hombres escucharan hablar sobre FLiRT (84 % frente a 63 %). En total, 591 adultos de cinco estados participaron en la encuesta, y el mayor conocimiento sobre las variantes FLiRT se registró en Texas.

¿En qué se diferencia las variantes FLiRT de las anteriores variantes de COVID-19?

A diferencia de la variante anterior de COVID-19 (JN.1), las variantes FLiRT presentan dos mutaciones de la proteína de la espícula. Estas podrían aumentar la facilidad de transmisión del virus. Sin embargo, los datos actuales no muestran un aumento importante de hospitalizaciones o nuevos síntomas asociados a las subvariantes FLiRT.

¿Cómo afectan las variantes FLiRT a Texas?

Los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los EE. UU. estimaron que la tasa de infección relacionada con las FLiRT probablemente aumentará en Texas y en otros 11 estados. A partir del 30 de mayo, se calificó como "Moderado" al Nivel de Actividad Viral en Aguas Residuales de FLiRT en Texas. Aunque las variantes FLiRT pueden provocar un aumento de los casos este verano, es probable que la tasa siga siendo inferior a la de años anteriores en que hubo nuevas variantes.

¿Cómo pueden protegerse los habitantes de Texas contra las variantes FLiRT?

Según la información actual, se espera que las vacunas y los tratamientos existentes

sigan siendo eficaces para proteger contra la enfermedad grave provocada por estas variantes. Las personas con mayor riesgo de infección grave por COVID-19 deben seguir tomando medidas de precaución para evitar contraer COVID-19. Esto incluye estar al día con las vacunas y usar tapaboca en espacios interiores públicos o concurridos. En febrero, los CDC recomendaron que las personas mayores de 65 años recibieran un refuerzo de la vacuna contra el COVID-19.

Ayude a los habitantes de Texas a mantenerse informados sobre las variantes FLiRT.

Las organizaciones comunitarias de Texas pueden compartir los siguientes recursos para ayudar a los residentes a tomar medidas de protección contra las variantes FLiRT de COVID-19.


El informe de esta semana se basa en las respuestas de un panel de 80 adultos residentes de Texas encuestados del 1 al 3 de junio de 2024. Explore estos datos y mucho más en [iHeard Texas](#).

Recursos Compartibles

Puede hacer clic en el botón abajo para descargar los recursos como archivos PDF o hacer clic con el botón derecho en las imágenes para descargarlas como PNG y poder compartirlas en su comunidad.

¡Recuerde incluir **#iHeardTexas** **#iHeardTX** cuando comparta en las redes sociales!

FLiRT Detectado



¡Cuide de la FLiRT!

Utilice estas estrategias para reducir la propagación:



Manténgase al día con las vacunas contra el COVID-19



Practique una buena higiene (limpieza)



Mejore el flujo de aire donde vive o trabaja



Use un tapaboca en la medida en que sea necesario.

Fuente: CDC

Leyenda sugerida:

□ Se detectó un nuevo grupo de variantes de COVID-19, denominado FLiRT. □ Más de 7 de cada 10 habitantes de Texas están informados de estas variantes. Si bien las variantes FLiRT presentan mutaciones de la proteína de la espícula, no hay un aumento importante de hospitalizaciones o nuevos síntomas. Protégase poniéndose al día con las vacunas y tomando medidas de precaución, especialmente en el caso de las personas de mayor riesgo.

#COVID19 #FLiRTVariants #StayInformed #TexasHealth #PublicHealth #VaccineAwareness

[Descarga Aquí](#)

What Texans need to know

Lo que los habitantes de Texas deben saber sobre FLiRT, un nuevo grupo de variantes de COVID-19.

- En comparación con otras variantes de COVID-19...
 - FLiRT puede **propagarse más fácilmente** debido a mutaciones en las proteínas de la espícula.
 - No hay pruebas** de que la variante FLiRT presente síntomas más graves u hospitalizaciones.
- Las variantes FLiRT son ahora **las cepas de COVID-19 dominantes** en los EE.UU.
- Los CDC predicen que las tasas de infección por FLiRT **probablemente aumentarán en Texas.**

Utilice estas estrategias para reducir la propagación:

Manténgase al día con las vacunas contra el COVID-19
 Practique una buena higiene (limpieza)
 Mejore el flujo de aire donde vive o trabaja
 Use un tapaboca en la medida en que sea necesario.

COVID-19 iHeard Texas Fuentes: CDC, Johns Hopkins University

[Descarga Aquí](#)

Recursos Combinados

Haga clic para descargar un PDF compatible con impresora con toda la información de arriba.

Descarga Aqui

Encuentra mas informacion sobre los temas de salud publica que estan de moda esta semana.

Panel de iHeard Texas

Explore tema pasados y graficos impresos y digitales para compartir de nuestros socios en St. Louis.

iHeard alert library



Texas CEAL sitio web



NIH CEAL sitio web

Was this forwarded to you?
Sign up to receive weekly alerts.

Institute for Health Disparities | 3500 Camp Bowie Blvd EAD 248E | Fort Worth, TX 76107 US

[Unsubscribe](#) | [Update Profile](#) | [Constant Contact Data Notice](#)



Try email marketing for free today!